

PÄÄOSASSA TARJOUKSET

| Tarjoushinnat voimassa 31.12.2025 asti. |



TRAILCON



29,50

UUTUUS!

**ERMAX
ECONOMY LED-TYÖVALO**

(098174960) peruutusvalohyväksytty, 8300/3400 Lm, 64 W, peruutusvalohyväksyntä 37° kulmassa, mitat (LxKxS): 108x108x56mm, liitäntä 2500 mm open end



Lisätietoa
Ermax-työvaloista



30,80

UUTUUS!

**ERMAX
ECONOMY LED-TYÖVALO**

(098174901) 10400/6100 Lm, 80 W, mitat (LxKxS): 86x80x72 mm, liitäntä 300 mm kaapeli + Deutsch-naaras



19,50

**ERMAX
LED-TYÖVALO**

(910174210) 48W 9-32V 3071/1600 Lm, 60° leveä valokuvio, kestävä metallirunko, IP67, mitat (LxKxS): 110x110x72 mm



31,00

**ERMAX
LED-TYÖVALO**

(098174140) 20W 9-36V 2100/1500 Lm, 20 W, 12/24 V, mitat (LxKxS): 125x125x60 mm (jalustan kanssa korkeus 136 mm), IP69K



53,80

**ERMAX
LED-TYÖVALO**

(098174285) 10-32V, 25W, käyttölämpötila: -40°C - +65°C, superseal-liitin, kaapelin pituus: 300 mm, 12 x LED (Osram), valoteho (teor./tot.): 3200/2400 Lm, leveä valokuvio, 5700 K, IP69K, EMC- ja ADR-hyväksyntä.



**ERMAX
TASOVILKKU 3 LEDILLÄ**
(098286410) Keltainen, 12/24V, korkeus 6,6 mm, 200 mm johto, avoin, 12 välähdysvaihtoehtoa, 88x6,6x30 mm (kiinnityksen ruuviväli 77,3 mm)

30,00

**ERMAX
TASOVILKKU 4 LEDILLÄ**
(098286412) Keltainen, 12/24V, korkeus 6,6 mm, 200 mm johto, avoin, 23 välähdysvaihtoehtoa, 111x6,6x30 mm (kiinnityksen ruuviväli 102 mm)

36,70

**ERMAX
TASOVILKKU 6 LEDILLÄ**
(098286414) Keltainen, 12/24V, korkeus vain 6,6 mm, 200 mm johto, avoin, 23 välähdysvaihtoehtoa 131x6,6x30 mm (kiinnityksen ruuviväli 122 mm)

40,80




**ERMAX
TASOVILKKU 3 LEDILLÄ**
(098286444) Keltainen, 12/24V, 2,5 m johto, avoin, 12 välähdysvaihtoehtoa 86x9x28 mm (kiinnityksen ruuviväli 77 mm)

47,40



**ERMAX
TASOVILKKU 6 LEDILLÄ**
(098286446) Keltainen, 12/24V, 2,5 m johto, avoin, 19 välähdysvaihtoehtoa, 112x9x28 mm (kiinnityksen ruuviväli 102 mm)

59,50



**ERMAX
TASOVILKKU 12 LEDILLÄ**
(098286448) Keltainen, 12/24V, 2,5 m johto, avoin, 23 välähdysvaihtoehtoa, 115x9x43,3 mm (kiinnityksen ruuviväli 104 mm)

94,30



53,70

**ERMAX
LED-MAJAKKA**
(098287250) tasokiinnitys, kirkas, 500 mm, open end



53,70

**ERMAX
LED-MAJAKKA**
(098287255) tasokiinnitys, oranssi, 500 mm, open end



65,40

**ERMAX
LED-MAJAKKA**
(098287280) tolppakiinnitys, kirkas, tupakansytytlinliitäntä



65,40

**ERMAX
LED-MAJAKKA**
(098287285) tolppakiinnitys, oranssi, tupakansytytlinliitäntä



40,60

**ERMAX
LED-ÄÄRIVALO/TASOVILKKU**
(098286200) 12/24 V



40,60

**ERMAX
LED-ÄÄRIVALO/TASOVILKKU**
(098286220) 12/24 V



40,60

**ERMAX
LED-ÄÄRIVALO/TASOVILKKU**
(098286230) 12/24 V



**ERMAX
LED-TASOVILKKU**
(098286430) Keltainen, 12/24 V, ADR

35,80



**ERMAX
LED-TASOVILKKU**
(098286460) Keltainen, 12/24 V, ADR

42,90

TRAILCON



203,00



169,00



169,00



153,00

OZZ XR3 P9" KAUKOVALO INTEGROITU VAROITUSVALO

Tuotenumero	88107 Musta, 88108 Valkoinen
Teho	135 W Mitattu 7010 lm/(10424 lm) Boost-toiminnolla
Väriämpötila	5000K
Kantama lux @ m	1 lux @480 m (735 m) Boost-toiminnolla
Liitin/johto/pituus	6-napainen DT-liitin
Koko mm (LxKxS)	220x210/227x84,3 mm
Paino	2,8 kg
Referenssiluku	50
Hyväksynnot ja luokitukset	ECE R65, ECE R10, ECE R7, ECE R112, IP69K

OZZ X01 P KAUKOVALO INTEGROITU VAROITUSVALO

Tuotenumero	88105 musta, 8106 valkoinen
Jännite	10–32 V
Ledien laskennall. teho	120W
Lumen mitattu	5100
Väriämpötila	5000K
Kantama lux @ m	475
Liitin/johto/pituus	800+200mm DT-6
Koko mm (LxKxS)	245x140/162,5x90
Paino	2,25 kg
IP-luokitus	IP69K
Referenssiluku	50
Hyväksynnot	ECE R112/R7/R65/R10

OZZ XR2 P9" KAUKOVALO

Tuotenumero	88101 musta 88102 valkoinen
Jännite	10–35V
Ledien laskennall. teho	160W
Lumen mitattu	7010/10600 (Boost)
Väriämpötila	5000K
Kantama lux @ m	480/680 (Boost)
Koko mm (LxKxS)	220x210/227x85
Paino	2,6 kg
Liitin/johto/pituus	1000 mm DT-4
IP-luokitus	IP69K
Referenssiluku	50
Hyväksynnot	ECE R112/R7/R10

OZZ XB1 15" LISÄVALOPANEELI SOPIVUUS; VOLVO FH JA FH16 2021 ->

Tuotenumero	88221
Teho	120W Mitattu 2600lm/(6000lm) Boost
Väriämpötila	5000K
Kantama lux @ m	1 lux 340 m (525 m) Boost
Liitin/johto/pituus	3-napainen DT-liitin uros+naaras johto 1000mm (800mm+200mm)
Koko mm (LxKxS)	380x70/74,5x42
Paino	1,01 kg
IP-luokitus	IP68/IP69K
Referenssiluku	25
Hyväksynnot ja luokitukset	R112, R149, ECE R10, IP68/IP69K

OZZ XB1 P20" LISÄVALOPANEELI



Tuotenumero	88201
Jännite	10–32V
Ledien määrä	14
Ledien laskennall. teho	140W
Lumen teor./mitattu	11200/7000 (Boost)
Väriämpötila	5000K
Kantama lux @ m	480/590 (Boost)
Liitin	800+200mm DT-4
Koko mm (LxKxS)	544x50,3/64,4x80,9
Paino	1,58 kg
IP-luokitus	IP69K
Referenssiluku	50
Hyväksynnot	ECE R112/R7/R10



186,00



161,00

OZZ XB1 20" LISÄVALOPANEELI

Tuotenumero	88202
Jännite	10–32V
Ledien määrä	14
Ledien laskennall. teho	140W
Lumen teor./mitattu	11200/70000 (Boost)
Väriämpötila	5000K
Kantama lux @ m	481/590 (Boost)
Liitin/johto/pituus	800+200mm DT-3
Koko mm (LxKxS)	533x43/51,5x80
Paino	1,21 kg
IP-luokitus	IP69K
Referenssiluku	50
Hyväksynnot	ECE R112/R10

OZZ-VALOT

**MUOTOILU,
SUORITUSKYKY JA
VALAISTUSTEKNOLOGIA
YHDESSÄ PAKETISSA!**



OZZ XH1 AURAVALO V/O


OZZin auravalo automaattisesti lämmitettävällä linssillä takaa optimaalisen näkyvyyden talvisissa olosuhteissa. XH1 yhdistää saumattomasti toiminnallisuuden sekä tyylikkyyden. Vilkkukytkin on asennettavissa vasemmalle tai oikealle. Parkkivalo, jonka väri on valittavissa joko keltaisena tai valkoisena.

TEKNISET TIEDOT:

Tuotenumero	88301
Jännite	10–30 V
Kokonaisteho, mitattu	Lähiv. 22,8W/ kaukov. 48W/suuntavilkku 12W/ seisontav. 2,4W/lämm. 30W
Lumen mitattu	Lähiv. 1700/kaukov. 3100
Väriämpötila	5000K
Kantama lux @ m	Lähiv. 183/kaukov. 365
Liitin/johto/pituus	6-DT
Koko mm (LxKxS)	224,5x150/176x80
Paino	1,75 kg
IP-luokitus	IP69K
Referenssiluku	275
Hyväksynnot	ECE 148 (R7, R6)/R149 (R112)/R10



178,00



TRAILCON

WEBSHOP.TRAILCON.FI



ALK. **263,00**

BRIODLIGHTS HORIZON-VILKKUPANEELI

Erittäin ohut, virtaviivainen LED vilkkupaneeli jonka korkeus on vain 24,4 mm. Vilkkupaneelissa on vaihdettava välähdyskuvio, valittavana on 13 erilaista vaihtoehtoa. Välähdyskuvion voi vaihtaa erillisellä katkaisijalla tai lisävarusteena saatavalla langattomalla kaukosäätimellä jolla käytät vilkkupaneelin eri toimintoja vaivattomasti. Kaukosäätimessä on selkeä näyttö joka havainnollistaa kulloinkin käytössä olevan toiminnon. Kaukosäädin on ladattava, akku latautuu tyhjästä täyteen noin kahdessa tunnissa. Vilkkupaneelissa on 5m ADR-kaapeli. Hyväksynnät ja luokitukset: R65 Class 2 yö/päivätoiminto, EMC luokitus CISPR 25 Class 3.

TUOTETIEDOT:


Tuotenumero	Tuote, mitat	Hinta
14570	613 x 218 x 24,4 mm	263,00
14571	766 x 218 x 24,4 mm	289,00
14572	1070 x 218 x 24,4 mm	405,00
14573	1223 x 218 x 24,4 mm	434,00
14581	1375 x 218 x 24,4 mm	499,00
14574	1528 x 218 x 24,4 mm	508,00
14580	Langaton kaukosäädin	80,00



LÄMMITYS JA JÄÄNPOISTO!

BRIODLIGHTS KAUKOVALO LED ICE-X 9"

Pohjoisen ankariin olosuhteisiin kehitetty lisäkaukovalo integroidulla lämmitystoiminnolla. ICE-X tuottaa laajan sekä voimakkaan valokuvion, joka sopii täydellisesti monipuoliseen ajoon. Lämmitystoiminnon lisäksi ICE-X:ssä on parkkivalo, jonka väri on valittavissa keltaisena tai valkoisena.



TEKNISET TIEDOT:

Tuotenumero	15225
Jännite	9-36V
Ledien laskennall. teho	150W
Lumen mitattu	10500
Väriämpötila	6000K
Kantama lux @ m	454
Koko mm (LxKxS)	216x216/225x74,4
Paino	3,1 kg
Liitin/johto/pituus	DT-liitin
IP-luokitus	IP69K
Referenssiluku	50
Hyväksynnät	ECE R112/R7/R10


208,00



246,00

BRIODLIGHTS KAUKOVALOPANEELI LED GANADOR XL

Todelliselle valotehon metsästäjälle suunniteltu Ganador XL tarjoaa uskomattoman yli 21000 mitatun lumenin valotehon. Modernisti muotoillussa valopaneelissa on lisäksi parkkivalo, jonka väri on valittavissa joko keltaisena tai valkoisena.



TEKNISET TIEDOT:

Tuotenumero	402215CS
Jännite	9-36V
Ledien määrä	22
Ledien laskennall. teho	330W
Kokonaisteho, mitattu	195W
Lumen teor./mitattu	26400/21100
Väriämpötila	6000K
Kantama lux @ m	525
Liitin/johto/pituus	1350 mm
Koko mm (LxKxS)	1100x56/72,5x124
IP-luokitus	IP68/69K
Referenssiluku	50
Hyväksynnät	ECE R112/R7/R10

MYyntimenestys!

Monark 



28,50

**MONARK
LED 40W TYÖVALO**

(098 174 035) Mitat: 5x81x67,5, 10-30V, 40W, deutsch
DT liitin/avoimet johdot, kaapelin pituus: 700 mm, 4
LED, 4800 Lm, lähialue, IP67, IP69K, R10-hyväksyntä



16,50

39,00

**MONARK
LED 60W TYÖVALO**

(098 174 044) Mitat: 65x115x40,
9-36V, 60W, 6600 Lm, IP69K



41,00

**MONARK
LED 60W TYÖVALO**

(098 174 040) Mitat: 92x92x45,
9-36V, 60W, 4498 lm, IP68, IP69K

**MONARK
TYÖVALO**

(098 275 015) Mitat 47x150x39,5,
10-40V, 19W, avoimet johdot, kaapelin
pituus: 450 mm, 52 LED, 4800 Lm,
lähialue, IP69K, IP68, R10-hyväksyntä



NORDICLIGHTS 

**NORDIC
LED-TYÖVALO
KL1401**

(982-802B) 12-24V,
42W Flood 3200 Lm,
5700 K



74,50



**NORDIC
SCORPIUS GO 420
LED-TYÖVALO**

(988-203B) 12-24V, 28W, FL, 2800
Lm, 5000 K, ADR-hyväksytty

82,50

TRAILCON

WEBSHOP.TRAILCON.FI



TEGERA 124

3,09

(124-10) Nahkakäsine, vuoriton, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, nailon, Cat. II, hienomekaaniset asennustyöt.



TEGERA 325

2,41

(325-10) Pehmeä keidonahkakäsine, jossa on hyvä pito ja vahvike etusormessa. Polyesterinen kämmenselkä parantaa hengittävyyttä. Elastisuus parantaa istuvuutta. Ihanteellinen kevyeen ja kuivaan käyttöön.



TEGERA 777

1,74

(777-10) Ohuin työkasineemme tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Erinomainen tuntoherkkyys ja hyvä ote erittäin ohuen 18G-neuleteknologian ansiosta. Ohut PU-pinnoite kämmenessä antaa paremman pidon ja suojaa hankaumilta.



TEGERA 728

2,30

(728-10) Tämä syntettilinen käsine on nailonia, ja siinä on nitrilipinnoite kämmenessä. Kämmenosassa on karhea pinta, mikä parantaa pitoa rasvaisissa ja hieman öljyisissä ympäristöissä. Käsine, joka soveltuu moniin eri käyttökohteisiin.



TEGERA 235

4,87

(235-10) Ympärivuotiseen käyttöön sopiva käsine, joka on käyttömukava ja kestävä. Se pitää kätesi lämpiminä ja estää käsien likaantumisen ja hankaumat. Sopii yleistöihin kuivissa ja hieman kylmissä ympäristöissä. Tämä käsine on valmistettu hienosta nahasta. Siinä on syntettilinen kämmenselkä ja ohut fleecavuori, joka mahdollistaa hyvän istuvuuden ja parantaa pitoa.



TEGERA INFINITY 8810

4,61

(8810-10) Talvivuorattu käsine, jossa kämmenessä erittäin pehmeä nitrilivahtopinnoite. Kylmiin vuodenaikoihin tai työympäristöihin. Suunniteltu vaihteleviin töihin kuivissa ja puolikuivissa ympäristöissä. Lämpimät ja mukavat käsinneet ovat myös pehmeät ja joustavat, ja tuntoherkkyys ja sormenpääntuma ovat ainutlaatuisia Infinity-käsineiden tasoa.



TEGERA 106

4,26

(106-10) Mukava laadukas nahkakäsine vaativiin töihin. Kestävä naudan pintanahka kämmenosassa suojaa hankaumilta. Puuvillajerseyä oleva kämmenselkä ja vuori parantavat hengittävyyttä ja vähentävät hikoilua.



TEGERA 293

14,20

(293-10) Nahkakäsine, talvivuori, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, polyesteri, Thinsulate™ 40g, Cat. II, huomioväri, tuulen ja vedenpitävä kämmenselkä, vedenpitävä,



TEGERA 722


1,21

(722-10) Sileäpintainen ja rystyisestä nitrilipinnoitettu syntettilinen käsine, joka sopii monipuoliseen työskentelyyn. Vettä ja öljyä hylkivä työhön sekä kosteassa että liikkeessä ympäristössä. Käsinneessä on polyesterivuori ja 13 gg neulosta. Selkeä värimaailma valkoista ja keltaista.




BICMA
ADR-KILPI
ALAS TAITETTAVA
(91209) Mitat: 300x400 mm

11,40




BICMA
ADR-KILPI
SIVULLE TAITETTAVA
(91208B) Mitat: 300x400 mm

11,40



BICMA
PITUUSKILPISARJA AUTOON
(90160) Alumiinia, 2-os. mitat: 565x132x0,8 mm

8,90



BICMA
PITUUSKILPISARJA PERÄVAUNUUN
(90180) Alumiinia, 2-os. mitat: 565x196x0,8 mm

11,80



75,00

BICMA HEIJASTINNAUHA
VC104+ KIIINTEÄLLE PINNALLE

50x50 mm, pituus 50 m, keltainen (80702), valkoi-
nen (80703), punainen (80704)



83,50

BICMA HEIJASTINNAUHA
VC104+ PRESSULLE

50x50 mm, pituus 50 m, keltainen (80708), valkoi-
nen (80709), punainen (80710),



83,50

BICMA HEIJASTINNAUHA
VC104+ SÄILIÖÖN

160x50 mm, pituus 50 m, keltainen (80711),
punainen (80713)



45,50

BICMA
ADR-VARUSTEPAKKAUS

(95194) Sisältää: silmähuuhdepullo 250ml, heijastinliivi EN471, taskulamppu
ATEX 2AA, paristot 2kpl AA, PVC-suojahanskat, suojalasit (95501), salkku



108,40

BICMA
ADR-VARUSTEPAKKAUS ISO

(95183) Sisältää: kipinöimätön lapio, silmähuuhdepullo 250 ml,
heijastinliivi EN471, taskulamppu ATEX 2AA, paristot 2 kpl AA, PVC-suojahans-
kat, varoituskolmio 2 kpl, suojalasit, imeytyspötkö 76x1220 mm, suojamaski
757-N ABEK1P3, salkku 420x305x155 mm

TRAILCON

WEBSHOP.TRAILCON.FI

TULOSSA: MOTIP-TUOTTEET!



MOTIP JARRUCLEANER

Poistaa lian jarruista helposti. Käytettävissä rumpujarruihin, levyjarruihin, jarrupinnoille, satuloihin ja jarrukenkiin. Erinomaiset liuotusominaisuudet, ei jätä jäämiä, sähköä johtamaton ja syöpymätön. Tehokas suihke, toimii eri asennoissa.

Tuotenro		Hinta/kpl
090563	500 ml	1,98*
090563	500 ml	2,20
V05563	5 L	17,85
V25563	25 L	81,91

* kun tilaat väh. 12 kpl



MOTIP SÄHKÖLIITINPUHDISTAJA

Sähköä johtamaton aine soveltuu monen kohteen, kuten akun, kytkimien ja ohjauspaneelien puhdistamiseen. Ei johda sähköä, ei syövytä, eikä jätä jäämiä. Voimakas suihke, toimii eri asennoissa.

Tuotenro		Hinta/kpl
090505	500 ml	5,09



MOTIP VASELIINISPRAY

Yleiskäyttöinen voitelu- ja suojaa-aine, jolla on erinomainen tarttuvuus. Ehkäisee jumittumista ja suojaa korroosiolta sekä kulumiselta.

Tuotenro		Hinta/kpl
090302	500 ml	4,20



MOTIP LASINPUHDISTUSVAAHTO

Tuulilasi ja peilit puhtaaksi helposti. Helppokäyttöinen, rasvaa poistava vaahdo.

Tuotenro		Hinta/kpl
090504	500 ml	3,48



MOTIP TURBO/EGR PUHDISTAJA

Liuottaa karstakerrostumat EGR-venttiileistä, ilmanottojärjestelmistä, imusarjoista ja venttiileistä. Palauttaa moottorin ilmanoton, parantaa kiihtyvyyttä ja vähentää savutusta. Nopeavaikutteinen, ei jätä jäämiä, estää hartsikerrostumia. 360° venttiili.

Tuotenro		Hinta/kpl
090516	500 ml	6,68



MOTIP SILIKONISPRAY

Suojaa ja voitelee kumiosat, ehkäisee jäätymistä ja kuivumista sekä estää muoviosien narinää. Vettä hylkivä, pH-neutraali, sään ja heikkojen happojen ja emästen kestävä. Erinomainen mekaaninen ja lämpöstabiilius. Säädettävä suihke. Käyttölämpötila-alue -50 °C ... +200 °C.

Tuotenro		Hinta/kpl
090107	500 ml	4,60



MOTIP MUOVI- JA KUMIEHOSTE

Puhdistaa, suojaa ja viimeistelee kotelaudan ja muut muoviosat, jättää kevyen tuoksun ja pitkäkestoisen silkkimäisen kiillon.

Tuotenro		Hinta/kpl
000701	600 ml	3,89



MOTIP TERSASPRAY

Ehkäisee kulumista ja jumittumista vaativissa olosuhteissa käytettävissä kierrelitoksissa. Antaa pitkäaikaisen suojan, hylkii vettä, kestävä heikkoja happoja ja emäksiä. Erittäin säännestävä. Erinomainen tarttuvuus ja korroosiosuoja.

Tuotenro		Hinta/kpl
090308	500 ml	6,64



MOTIP RUOSTEENIRROTTAJA

Irrottaa ruostuneet osat. Hyvät tunkeutumisominaisuudet, sisältää grafiittia ja MoS₂-ta, hylkii kosteutta ja ehkäisee ruostumista.

Tuotenro		Hinta/kpl
090303	500 ml	4,03



MOTIP VERHOILUN PUHDISTUSVAHVA

Helppokäyttöinen vaahdo verhoilun puhdistukseen. Kuivuu nopeasti, liuottaa tahrat tehokkaasti ja jättää raikkaan tuoksun.

Tuotenro		Hinta/kpl
000707	600 ml	3,89



MOTIP SINKKISPRAY

Nopeasti kuivuva sinkkispray galvanoidun ja käsittelemättömän teräksen suojaamiseen. Hyvä täyttökkyys, erinomainen tarttuvuus ja katodinen korroosiosuoja. Hitsattavissa, kestävä bensiiniä ja kemikaaleja. Säännestävä. Lämpötilankesto 350 °C.

Tuotenro		Hinta/kpl
04061	400 ml	6,27



MOTIP PTFE-VOITELUAINE

Yleiskäyttöinen voiteluaine metallille ja muoville. Erinomainen mekaaninen ja lämpöstabiilius. Hyvin pieni kitakerroin, hieno rakenne (n. 5 mikrometriä), erinomainen tarttuvuus. Hylkii vettä, pH-neutraali, estää kulumista ja jumittumista. Lämpötila-alue -50 °C ... +250 °C.

Tuotenro		Hinta/kpl
090203	500 ml	4,41



MOTIP KUPARITAHNA

Laadukas kokoonpanotahna kuparihiukkaspohjalla. Voitelee korkean lämpötilan ja syövyttävien vaikutusten alaisia osia, kuten kierteitä, laakereita, jarruosia ja paineilmatyökaluja. Vähentää liikkuvien osien kitkaa ja suojaa tehokkaasti korroosiolta.

Tuotenro		Hinta/kpl
090313	200 ml	7,65



MOTIP KUPARISPRAY

Ehkäisee kulumista ja kiinnileikkautumista erittäin korkeissa lämpötiloissa. Erittäin lämpöstabiili ja korroosiolta suojaava. Kestää lämpötiloja -40 °C – +1100 °C.

Tuotenro		Hinta/kpl
090301	500 ml	5,61



MOTIP ALUMIINITAHNA

Laadukas alumiinipohjainen kokoonpanotahna helpottaa korkeissa lämpötiloissa ja syövyttävissä olosuhteissa käytettävien osien asennusta ja irrotusta. Vähentää kitkaa ja antaa tehokkaan korroosiosuojan.

Tuotenro		Hinta/kpl
090312	200 ml	7,65



MOTIP POHJAMAALI

Nopeasti kuivuva pohjamaali käsitellyille ja käsittelemättömille pinnoille, kuten puu, metalli, alumiini, lasi, kivi. Erinomainen peitto- ja täyttökyky, estää ruostetta. Helppo hioa märkätai kuivahionnalla (alk. raekoko 400). Päällemaalattavissa kaikilla maaleilla.

Tuotenro		Hinta/kpl
04052 Musta	500 ml	3,89
04054 Harmaa	500 ml	3,89
04055 Pun.	500 ml	3,89



MOTIP VANNEMAALI

Uudistaa ja korjaa teräsvalteet, kevytmetallivalteet ja pölykapselit. Nopeasti kuivuva akryyli-maali, pitkäkestoinen kiilto, erinomainen peitto ja tarttuvuus, hyvä pintakovuus. Bensini-, kemikaalien-, sään- ja UV-kestävä, naarmuuntumisenkestävä.

Tuotenro		Hinta/kpl
04007	500 ml	3,89



MOTIP PUSKURIMAALI

Korjaa ja viimeistelee auton puskurit. Erinomainen peitto ja tarttuvuus, säilyttää alkuperäisen rakenteen. Pitkäkestoinen väri ja kiilto, naarmuuntumisen-, iskun-, kemikaalien- ja säänkestävä. Antrasiitti.

Tuotenro		Hinta/kpl
04076	400 ml	6,27



MOTIP MUSTA MAALI

Nopeasti kuivuva akryyli-maali auton osien maalaamiseen. Saatavana mattana ja kiiltävänä. Erinomainen peitto ja tarttuvuus, pitkäkestoinen väri ja kovuus. Bensini-, kemikaalien- ja säänkestävä, UV-suojattu.

Tuotenro		Hinta/kpl
04005 Kiiltävä	500 ml	3,89
04006 Matta		3,89



MOTIP MUOVIPOHJAMAALI

Käsittelemättömille muovipinnoille. Erinomainen tarttuvuus, ei vaadi hiontaa, voidaan ylimaalata kaikilla maaleilla.

Tuotenro		Hinta/kpl
04063	400 ml	6,27



MOTIP KIRKASLAKKA

Viimeistelee auton maalauksen. Antaa pitkäkestoisen suojan, estää ruostetta, erinomainen tarttuvuus. Naarmuuntumisen- ja iskunkestävä, kemikaalien- ja säänkestävä. Nopeasti kuivuva akryylilakka, sopii käsitellyille ja käsittelemättömille pinnoille (metalli, alumiini, lasi, kivi ja muovit).

Tuotenro		Hinta/kpl
04009	500 ml	3,89



MOTIP RAL ACRYL SPRAY

Ammattilaiskäyttöön tarkoitettu nopeasti kuivuva maali, jonka peittävyys ja täyttökapasiteetti ovat erittäin hyvät. Käsiteltyjen ja käsittelemättömien puu-, metalli-, alumiini-, lasi-, kivipintojen sekä eri muovityyppien käsittelyyn. Maalin kiilto ja väri kestävät, maali on naarmuuntumatonta sekä iskunkestävää, ja se myös ehkäisee ruostetta. MOTIP RAL -akryylisuihke on haalistumaton ja kestää UV-säteilyä sekä säätä.

Tuotenro		Hinta/kpl	Huom.
139789	400 ml	6,27	Volvo runkoharmaa RAL1042
07149		3,99	Scania runkoharmaa RAL7021
07020		3,99	Sisu runkoharmaa RAL7016
07088		3,99	Jyky runkopunainen RAL3020
07040		3,99	Valkoinen RAL9010
07102		3,99	Signaalipunainen RAL3001

TULOSSA: MOTIP-TUOTTEET!

TRAILCON

WEBSHOP.TRAILCON.FI



445,00

VARTA PROMOTIVE
AGM A1 210AH

(710901120K182) B00/NAP-3-1 Mitat: 518x276x242



196,00

VARTA DYNAMIC
AGM A4 105AH

(605901095K262) B13/NAP-0-1
Mitat: 394x175x190



249,00

VARTA PROMOTIVE
EFB C40 240AH

(740500120K182) B00/NAP-3-1
Mitat: 518x276x242



209,00

VARTA PROMOTIVE
EFB B90 190AH

(690500105K182) B00/NAP-3-1
Mitat: 513x223x223



150,00

VARTA PROMOTIVE
SLI K8 140AH

(640400080K182) B03/NAP-3-1
Mitat: 513x189x223



119,00

VARTA DYNAMIC
SLI H3 100AH

(600402083K262) B13/NAP-0-1
Mitat: 353x175x190



175,00

VARTA PROMOTIVE SLI
M18 180AH

(680108100K182) B00/NAP-3-1
Mitat: 513x223x223



217,00

VARTA PROMOTIVE
SLI N9 225AH

(725103115K182) B00/NAP-3-1
Mitat: 518x276x242

183,00

TRAILERLINE
225AH HIGH ENERGY
(TL00209) B00 1-3, 12V, 225Ah,
1200A, mitat: 518x276x242



151,00

TRAILERLINE
180AH HIGH ENERGY
(TL00208) B00 1-3, 12V,
180Ah, 1000A, mitat:
513x223x223



126,00

TRAILERLINE
140AH
(TL00207) B03-1-3, 12V, 140Ah, H-E,
mitat: 513x189x223



129,00

TRAILERLINE
140AH
(TL00206) B00-1-3, 12V, 140Ah, H-E,
mitat: 513x189x223



83,00


TRAILERLINE
100AH HIGH ENERGY
(TL00203) B13
12V, 100Ah

KS TOOLS®



285,00

KS-TOOLS
SMARTCHARGER-AKKULATURI
(550.1745) Korkeataajuuksinen SMARTcharger
-akkulaturi 12 V + 24 V, 25 A / 12,5 A



TRAILCON



35,50

XENARC ORIGINAL®

(66140) Xenon D1S, 85V, 35W, PK32d-2

24,50



XENARC ORIGINAL®

(66240) Xenon D2S, 85V, 35W, P32d-2

44,90



XENARC ORIGINAL®

(66150) Xenon D1R, 85V, 35W, PK32d-3



SWF

PYYHKIJÄN SULKA

(132704) koukku kiinnityksellä 700 mm, MAN, Scania, Volvo

10,20

SWF

PYYHKIJÄN SULKA

(132705) 700 mm, MB, Volvo, Scania

11,90

SWF

PYYHKIJÄN SULKA

(132652) koukku/läpipultti 650 mm, Volvo, MB

8,95

SWF

PYYHKIJÄN SULKA

(132700) 700 mm, Scania

13,90

TRAILERLINE®

Lasinpesunesteet	Pakkauskoot	Tuotenro	Hinta (alv 0%)
Etanoli-lasinpesu Tiiviste -65°C	10 L	200111	19,90
	210L	200210	415,00
	1000 L IBC-kontti	2001000	1550,00
Metanoli-lasinpesu Tiiviste -70°C	10 L	TRL-35	13,50
	200 L	TRL-36	225,00
	1000 L IBC-kontti	TRL-46	980,00





Jäähdytinnesteet	Pakkauskoot	Tuotenro	Hinta (alv 0%)
Oranssi HD OEM, VCS-2	10 L	345010	25,90
	210 L	345210	570,00
	1000 L IBC-kontti	345100	2350,00
Punainen G12++	10 L	374010	24,50
	210L	360210	520,00
	1000 L IBC-kontti	374100	2195,00
Sinivihreä 774C OEM	10 L	393010	25,50
	210 L	393210	515,00
Vihreä	10 L	303010	18,50
	210 L	303210	420,00
	1000 L IBC-kontti	303000	1750,00

Muut tuotteet	Pakkauskoot	Tuotenro	Hinta (alv 0%)
Tehopesu	25 L	500025	37,70
	210 L	500210	305,00
Vahashampoo	25 L	460025	33,90
	210 L	460210	285,00

TRAILCON



205,00

WEBASTO
VESIPUMPPU TPRO 90
(1317522A) U4840 24V



WEBASTO
POLTIN TPRO 90
(1317516A) 24V SIS. HEHKU



241,00



388,00

WEBASTO
PALOILMAPUHALLIN TPRO90
(9034333A) 24V



64,00

WEBASTO
PAKOKAASUN LÄMPÖANTURI
TPRO 90
(1317520A)



45,00

WEBASTO
LÄMPÖANTURI
T90 ST / T90 PRO
(9010620A)



159,00

WEBASTO
PALOPUTKI
T90 PRO
(1317515A)

25,50



(K039453X00) VL RVI SISU
M39x1,5 VKK Öljynerottimella,
EconX Reman

KNORR-BREMSE -KUIVAINPATRUUNAT



20,50

(K039454X00) MB EAC1 M39x1,5
OKK Öljynerottimella



31,30

(K163455) MB EAC2 M41x2,0
OKK Öljynerottimella



28,30

(K096383) DAF M39x1,5 OKK
Öljynerottimella, Erikoistiivisteellä



48,60

(K096837K50) VL FH4 PANOS Sis.
sisäpatruuna+karkea sihti


58,70



Haldex

HALDEX
KUIVAINPATRUUNA
(93522) VL MTC+ PANOS
Öljynerottimella

23,70



(4329012452) VL RVI SISU M39x1,5
VKK Öljynerottimella

WABCO-KUIVAINPATRUUNAT

11,90



(4324102227) VL SC RVI MAN DAF
M39x1,5 OKK ilman öljynerotinta

20,50



(4329012232) VL SC RVI MAN DAF
M39x1,5 OKK Öljynerottimella

23,50



(4329012282) SC G1/4" OKK
Öljynerottimella



39,50

(4329015002) VL FH4 PANOS
Sis. sisäpatruuna+karkea sihti

WABCO

TRAILCON

WEBSHOP.TRAILCON.FI


ONSPOT

Automaattinen lumiketjujärjestelmä

LISÄÄ PITOAA
OHJAAMOSTA
POISTUMATTA!

MONIA TAPOJA PARANTAA PITOAA!

2 OFA



PERINTEISET LUMIKETJUT

WABCOWÜRTH on erikoistunut hyötyajoneuvojen monimerkkidiagnostiikkalaitteisiin. W.EASY -järjestelmän eri diagnoosipakettien avulla ajoneuvon tila voidaan kartoittaa erittäin monipuolisesti. Ainutlaatuista järjestelmässä on sen yhteensopivuus Wabco- ja Haldex-jarrujärjestelmien kanssa OE-tasolla. Käyttö on yksinkertaista ja varsinaista korjaustyötä pääsee tekemään nopeasti.



TARKKA VIANETSINTÄ, NOPEA KORJAUS

Diagnoosilaitteisto helpottaa ja nopeuttaa varsinaisen korjauksen tekemistä ja parantaa korjaamotyön kannattavuutta. Samalla se vapauttaa kuljetuskaluston tien päälle vauhdikkaammin, joten asiakkaiden tyytyväisyys paranee.

Uuden sukupolven lisenssipohjainen W.EASY CONNECT -monimerkkitesteri on nyt tilattavissa. Ota yhteyttä Trailcon-myymlään, räätälöidään juuri sinun korjaamollesi toimiva ratkaisu. Tarjoamme monipuolista käyttökoulutusta Kraatz Opiston kautta. Koulutusta voi hyödyntää sekä käyttökoulutuksena että mahdollisuutena tutustua laitteistovaihtoehtoihin ennen lopullisen hankintapäätöksen tekemistä.



TRAILCON JYVÄSKYLÄ

Huletie 8
40320 Jyväskylä
Puh. 020 793 6560

TRAILCON LAPPEENRANTA

Toikansuontie 7
53500 Lappeenranta
Puh. 020 793 6540

TRAILCON OULU

Moreenitie 6B
90620 Oulu
Puh. 020 793 6640

TRAILCON PORI

Eteläväylä 13
28610 Pori
Puh. 020 793 6610

TRAILCON SEINÄJOKI

Uurastajantie 1
60100 Seinäjoki
Puh. 020 793 6580

TRAILCON TAMPERE

Autokeskuksentie 8 A 1
33960 Pirkkala
Puh. 020 793 6660

TRAILCON TURKU

Vuorelankatu 5
21280 Raisio
Puh. 020 793 6620

TRAILCON VANTAA

Tikkurilantie 146
01530 Vantaa
Puh. 020 793 6520



9/2025

TRAILCON

WEBSHOP.TRAILCON.FI