



Gyllen ajoneuvovalot
Ensiasennukseen ja jälkimarkkinoille



KRAATZ OY



**CYCLE
MECH**

Vuosikymmenten aikana Gylle-valoista on tullut tunnistettava osa pohjoismaista raskasta ajoneuvokalustoa. Monelle kuljettajalle ne ovat tuttu näky rekan kyljessä – pieni yksityiskohta, joka kertoo paljon käytännöllisestä suunnittelusta ja pitkästä historiasta kuljetusalalla. Nämä ikoniset tuotteet löytyvät nyt BPW Kraatzin valikoimasta niin ensiasennuksen kuin jälkimarkkinoiden tarpeeseen.

Gylle Mec perustettiin Ruotsissa vuonna 1946 ja siitä lähtien se on keskittynyt raskaan kaluston ajoneuvojen valaistusratkaisuihin. Yritys tunnetaan erityisesti laadukkaista kumivartisista ääri- ja sivuvaloista.

Gylle Mec -valot valmistetaan Ruotsissa Borlängen tehtaalla. Jokainen valo testataan laadun ja toiminnallisuuksien osalta ennen toimitusta asiakkaalle. Tämä kertoo yrityksen sitoutumisesta korkealaatuisten valojen tarjoamiseen. Markkinoilla on paljon kopioita, mutta alkuperäisen laadukkaan Gylle-valon tunnistaa varmasti.

HAKEMISTO

ORIGINAL LINE

LED-äärivalot (taustalevyllä) 110 mm	4
LED-äärivalot 60 mm.....	5
LED-äärivalot 110 mm.....	6
LED-äärivalot 195 mm	7
Äärivalot 195 mm.....	8
Äärivalot 165 mm.....	9
LED-yksiköt	10

CLEAR LINE

LED-äärivalot 195 mm	11
LED-äärivalot 110 mm.....	12
LED-äärivalot 60 mm.....	13
LED-yksiköt	13

BLACK LINE

LED-äärivalot 195 mm.....	14
LED-äärivalot 110 mm.....	15
LED-äärivalot 60 mm.....	15
LED-yksiköt	16

MUUT TUOTTEET

Premium takavalot	17
Muut takavalot.....	17
Kumivarret.....	18
Tarvikkeet.....	19



ORIGINAL LINE on valikoima ääri- ja sivuäärivaloja, jotka sopivat kuorma-autoihin, perävaunuihin, pakettiautoihin ja henkilöautojen peräkärriihin. Tuotteet valmistetaan Ruotsissa ja ne on kehitetty kestävään vaativaa pohjoismaista ilmastoa. Kaikki Gyllen tuotteet testataan huolellisesti muun muassa kemikaaleilla, suolalla ja rasvanpoistoaaineilla, jotta varmistetaan luotettava toiminta ja kestävyys erilaisissa käyttöolosuhteissa.



30891



30895



30896



30897

ORIGINAL LINE LED-ÄÄRIVALOT (TAUSTALEVYLLÄ) 110 mm

Äärivalo 110 mm pitkällä kumivarrella. Valmistettu iskunkestävästä makrolonista/polykarbonaatista. Varustettu tehokkailla LED-valoilla, jotka on sijoitettu Gyllen klassiseen tähtikuvioon tai riviin. Kaapelin pituus 5 m.



Tuotenro	Tuote	Varren pituus	Lasi	LED-määrä	LED-kuvio	Huom.
30891	Sivuäärivalo lyhyt varsi	110 mm	Oranssi/taustalevy	5 kpl	Rivi	ECE
30891R	Sivuäärivalo lyhyt varsi	110 mm	Oranssi/taustalevy	5 kpl	Rivi	ECE
30895	Sivuäärivalo lyhyt varsi	110 mm	Oranssi/taustalevy	6 kpl	Tähti	
30895R	Sivuäärivalo lyhyt varsi	110 mm	Oranssi/taustalevy	6 kpl	Tähti	
30896	Sivuäärivalo lyhyt varsi	110 mm	Punainen/taustalevy	6 kpl	Tähti	ECE
30896R	Sivuäärivalo lyhyt varsi	110 mm	Punainen/taustalevy	6 kpl	Tähti	ECE
30897	Äärivalo	110 mm	Valkoinen/taustalevy	6 kpl	Tähti	ECE
30897R	Äärivalo	110 mm	Valkoinen/taustalevy	6 kpl	Tähti	ECE



30898



30900



30901

ORIGINAL LINE LED-ÄÄRIVALOT 60 mm

Äärivalo 60 mm pitkällä Y-mallisella kumivarrella. Valmistettu iskunkestävästä makrolonista/polykarbonaatista. Varustettu tehokkailla LED-valoilla, jotka on sijoitettu Gyllen klassiseen tähtikuvioon tai riviin. Kaapelin pituus 5 m.



Tuotenro	Tuote	Varren pituus	Lasi	LED-määrä	LED-kuvio	Huom.
30898	Sivuäärivalo Y-malli	60 mm	Oranssi	5 kpl	Rivi	ECE
30898R	Sivuäärivalo Y-malli	60 mm	Oranssi	5 kpl	Rivi	ECE
30900	Sivuäärivalo Y-malli	60 mm	Punainen	6 kpl	Tähti	ECE
30900R	Sivuäärivalo Y-malli	60 mm	Punainen	6 kpl	Tähti	ECE
30901	Sivuäärivalo Y-malli	60 mm	Valkoinen	6 kpl	Tähti	
30901R	Sivuäärivalo Y-malli	60 mm	Valkoinen	6 kpl	Tähti	



30890



30890.1



30892



30893



30894

ORIGINAL LINE LED-ÄÄRIVALOT 110 mm

Äärivalo 110 mm pitkällä kumivarrella. Valmistettu iskunkestävästä makrolonista/polykarbonaatista. Varustettu tehokkailla LED-valoilla, jotka on sijoitettu Gyllen klassiseen tähtikuvioon. Kaapelin pituus 5 m.



Tuotenro	Tuote	Varren pituus	Lasi	LED-määrä	Huom.
30890	Äärivalo lyhyt varsi	110 mm	Punainen/valkoinen	2 x 6 kpl	ECE
30890R	Äärivalo lyhyt varsi	110 mm	Punainen/valkoinen	2 x 6 kpl	ECE
30890.1	Äärivalo lyhyt varsi	110 mm	Punainen/valkoinen 6000K	2 x 6 kpl	ECE
30890.1R	Äärivalo lyhyt varsi	110 mm	Punainen/valkoinen 6000K	2 x 6 kpl	ECE
30892	Sivüäärivalo lyhyt varsi	110 mm	Oranssi/oranssi	2 x 6 kpl	
30892R	Sivüäärivalo lyhyt varsi	110 mm	Oranssi/oranssi	2 x 6 kpl	
30893	Äärivalo lyhyt varsi	110 mm	Punainen/oranssi	2 x 6 kpl	
30893R	Äärivalo lyhyt varsi	110 mm	Punainen/oranssi	2 x 6 kpl	
30894	Äärivalo lyhyt varsi	110 mm	Valkoinen/oranssi	2 x 6 kpl	
30894R	Äärivalo lyhyt varsi	110 mm	Valkoinen/oranssi	2 x 6 kpl	



30790



30790.1



30791



30792



30793

ORIGINAL LINE LED-ÄÄRIVALOT 195 mm

Äärivalo 195 mm pitkällä kumivarrella. Valmistettu iskunkestävästä makrolonista/polykarbonaatista. Varustettu tehokkailla LED-valoilla, jotka on sijoitettu Gyllen klassiseen tähtikuvioon. Kaapelin pituus 5 m.



Tuotenro	Tuote	Varren pituus	Lasi	LED-määrä	Huom.
30790	Sivüäärivalo taivutettu varsi	195 mm	Punainen/valkoinen	2 x 6 kpl	ECE
30790R	Sivüäärivalo taivutettu varsi	195 mm	Punainen/valkoinen	2 x 6 kpl	ECE
30790AL	Äärivalo taivutettu varsi vasen	195 mm	Punainen/valkoinen	2 x 6 kpl	ECE
30790ALR	Äärivalo taivutettu varsi vasen	195 mm	Punainen/valkoinen	2 x 6 kpl	ECE
30790AR	Äärivalo taivutettu varsi oikea	195 mm	Punainen/valkoinen	2 x 6 kpl	ECE
30790ARR	Äärivalo taivutettu varsi oikea	195 mm	Punainen/valkoinen	2 x 6 kpl	ECE
30790.1	Äärivalo taivutettu varsi	195 mm	Punainen/valkoinen 6000K	2 x 6 kpl	ECE
30790.1R	Äärivalo taivutettu varsi	195 mm	Punainen/valkoinen 6000K	2 x 6 kpl	ECE
30791	Äärivalo taivutettu varsi	195 mm	Oranssi/oranssi	2 x 6 kpl	
30791R	Äärivalo taivutettu varsi	195 mm	Oranssi/oranssi	2 x 6 kpl	
30792	Äärivalo taivutettu varsi	195 mm	Punainen/oranssi	2 x 6 kpl	
30792R	Äärivalo taivutettu varsi	195 mm	Punainen/oranssi	2 x 6 kpl	
30793	Äärivalo taivutettu varsi	195 mm	Valkoinen/oranssi	2 x 6 kpl	
30793R	Äärivalo taivutettu varsi	195 mm	Valkoinen/oranssi	2 x 6 kpl	



30780



30782



30783



30781

ORIGINAL LINE ÄÄRIVALOT 195 mm

Äärivalo 195 mm pitkällä taivutetulla kumivarrella. Valmistettu iskunkestävästä makrolonista/polykarbonaatista. Varustettu ruostumattomalla BA15 5 W -lampunkannalla. Ilman polttimoa.

Tuotenro	Tuote	Varren pituus	Lasi
30780	Äärivalo taivutettu varsi	195 mm	Punainen/valkoinen, opaali
30780R	Äärivalo taivutettu varsi	195 mm	Punainen/valkoinen, opaali
30782	Äärivalo taivutettu varsi	195 mm	Punainen/oranssi
30782R	Äärivalo taivutettu varsi	195 mm	Punainen/oranssi
30783	Äärivalo taivutettu varsi	195 mm	Valkoinen/oranssi
30783R	Äärivalo taivutettu varsi	195 mm	Valkoinen/oranssi
30781	Sivuäärivalo taivutettu varsi	195 mm	Oranssi/oranssi
30781R	Sivuäärivalo taivutettu varsi	195 mm	Oranssi/oranssi



20780



20782



20800

ORIGINAL LINE ÄÄRIVALOT 165 mm

Äärivalo 165 mm pitkällä kumivarrella. Valmistettu iskunkestävästä makrolonista/polykarbonaatista. Varustettu ruostumattomalla BA15 5 W -lampunkannalla. Ilman polttimoa.

Tuotenro	Tuote	Varren pituus	Lasi
20780	Äärivalo taivutettu varsi	165 mm	Punainen/valkoinen, opaali
20780R	Äärivalo taivutettu varsi	165 mm	Punainen/valkoinen, opaali
20782	Äärivalo taivutettu varsi	165 mm	Punainen/oranssi
20782R	Äärivalo taivutettu varsi	165 mm	Punainen/oranssi
20800	Äärivalo suora varsi	165 mm	Punainen/valkoinen, opaali
20800R	Äärivalo suora varsi	165 mm	Punainen/valkoinen, opaali



30800



30803



30802



30801

ORIGINAL LINE ÄÄRIVALOT 110 mm

Äärivalo 110 mm pitkällä kumivarrella. Valmistettu iskunkestävästä makrolonista/polykarbonaatista. Varustettu ruostumattomalla BA15 5 W -lampunkannalla. Ilman polttimoa.

Tuotenro	Tuote	Varren pituus	Lasi
30800	Äärivalo lyhyt varsi	110 mm	Punainen/valkoinen, opaali
30800R	Äärivalo lyhyt varsi	110 mm	Punainen/valkoinen, opaali
30803	Äärivalo lyhyt varsi	110 mm	Valkoinen/oranssi
30803R	Äärivalo lyhyt varsi	110 mm	Valkoinen/oranssi
30802	Sivuäärivalo lyhyt varsi	110 mm	Punainen/oranssi
30802R	Sivuäärivalo lyhyt varsi	110 mm	Punainen/oranssi
30801	Sivuäärivalo lyhyt varsi	110 mm	Oranssi/oranssi
30801R	Sivuäärivalo lyhyt varsi	110 mm	Oranssi/oranssi



30720, 30794



30721, 30795



30722, 30796



30723, 30797



30723, 30797.1



30734

ORIGINAL LINE LED-YKSIKÖT

LED-yksikkö, joka sopii kaikkiin Gyllen kumivarsiin. 5 LED-valoa sijoitettuna riviin tai 6 LED-valoa sijoitettuna tähtikuvioon. Kaapelin pituus 5 m tai 10 m. E-hyväksytty.



Tuotenro	Tuote	Lasi	LED-määrä	LED-kuvio	Johdon pituus	Huom.
30794	LED-yksikkö	Oranssi	5 kpl	Rivi	5 m	ECE
30794R	LED-yksikkö	Oranssi	5 kpl	Rivi	5 m	ECE
30720	LED-yksikkö	Oranssi	5 kpl	Rivi	10 m	ECE
30720R	LED-yksikkö	Oranssi	5 kpl	Rivi	10 m	ECE
30795	LED-yksikkö	Oranssi	6 kpl	Tähti	5 m	
30795R	LED-yksikkö	Oranssi	6 kpl	Tähti	5 m	
30721	LED-yksikkö	Oranssi	6 kpl	Tähti	10 m	
30721R	LED-yksikkö	Oranssi	6 kpl	Tähti	10 m	
30796	LED-yksikkö	Punainen	6 kpl	Tähti	5 m	ECE
30796R	LED-yksikkö	Punainen	6 kpl	Tähti	5 m	ECE
30722	LED-yksikkö	Punainen	6 kpl	Tähti	10 m	ECE
30722R	LED-yksikkö	Punainen	6 kpl	Tähti	10 m	ECE
30797	LED-yksikkö	Valkoinen 4500K	6 kpl	Tähti	5 m	ECE
30797R	LED-yksikkö	Valkoinen 4500K	6 kpl	Tähti	5 m	ECE
30723	LED-yksikkö	Valkoinen 4500K	6 kpl	Tähti	10 m	ECE
30723R	LED-yksikkö	Valkoinen 4500K	6 kpl	Tähti	10 m	ECE
30797.1	LED-yksikkö	Valkoinen 6000K	6 kpl	Tähti	5 m	ECE
30797.1R	LED-yksikkö	Valkoinen 6000K	6 kpl	Tähti	5 m	ECE
30725	LED-yksikkö	Valkoinen 6000K	6 kpl	Tähti	10 m	ECE
30725R	LED-yksikkö	Valkoinen 6000K	6 kpl	Tähti	10 m	ECE
30734	LED-yksikkö	Valkoinen, opaali	6 kpl	Tähti	5 m	ECE
30734R	LED-yksikkö	Valkoinen, opaali	6 kpl	Tähti	5 m	ECE



CLEAR LINE on valikoima äärivaloja, joissa on kirkas lasi perinteisen punaisen tai oranssin sijaan. Clear Line -sarja on kehitetty asiakkaille, jotka haluavat luoda ajoneuvolleen modernimman ja tyylikkäämmän kokonaisilmeen. Kirkkaat lasit sulautuvat huomaamattomasti ajoneuvon muotoiluun, kun valot eivät pala. Kun valot ovat päällä, ne tuottavat täyden värintoiston, esimerkiksi punaista valoa, säilyttäen samalla näkyvyyden ja toiminnallisuuden.



30790C



30790.1C



30791C



30792C

CLEAR LINE LED-ÄÄRIVALOT 195 mm

Äärivalo kirkkaalla lasilla ja 195 mm pitkällä taivutetulla kumivarrella. Valmistettu iskunkestävästä makrolonista/polykarbonaatista. Varustettu 12 kappaleella kirkkaasti valaisevia tehokkaita LED-valoja, jotka on sijoitettu Gyllen klassiseen tähtikuvioon. Kaapelin pituus 5 m.



Tuotenro	Tuote	Varren pituus	Valo	LED-määrä	Huom.
30790C	Äärivalo taivutettu varsi, kirkas lasi	195 mm	Punainen/valkoinen	2 x 6 kpl	ECE
30790CR	Äärivalo taivutettu varsi, kirkas lasi	195 mm	Punainen/valkoinen	2 x 6 kpl	ECE
30790.1C	Äärivalo taivutettu varsi, kirkas lasi	195 mm	Punainen/valkoinen 6000K	2 x 6 kpl	ECE
30790.1CR	Äärivalo taivutettu varsi, kirkas lasi	195 mm	Punainen/valkoinen 6000K	2 x 6 kpl	ECE
30791C	Äärivalo taivutettu varsi, kirkas lasi	195 mm	Oranssi/oranssi	2 x 6 kpl	
30791CR	Äärivalo taivutettu varsi, kirkas lasi	195 mm	Oranssi/oranssi	2 x 6 kpl	
30792C	Äärivalo taivutettu varsi, kirkas lasi	195 mm	Punainen/oranssi	2 x 6 kpl	
30792CR	Äärivalo taivutettu varsi, kirkas lasi	195 mm	Punainen/oranssi	2 x 6 kpl	



30890C



30890.1C



30892C



30893C

CLEAR LINE LED ÄÄRIVALOT 110 mm

Äärivalo kirkkaalla lasilla ja 110 mm pitkällä kumivarrella. Valmistettu iskunkestävästä makrolonista/polykarbonaatista. Varustettu 12 kappaleella kirkkaasti valaisevia tehokkaita LED-valoja, jotka on sijoitettu Gyllen klassiseen tähtikuvioon. Kaapelin pituus 5 m.



Tuotenro	Tuote	Varren pituus	Valo	LED-määrä
30890C	Äärivalo lyhyt varsi, kirkas lasi	110 mm	Punainen/valkoinen	2 x 6 kpl
30890CR	Äärivalo lyhyt varsi, kirkas lasi	110 mm	Punainen/valkoinen	2 x 6 kpl
30890.1C	Äärivalo lyhyt varsi, kirkas lasi	110 mm	Punainen/valkoinen 6000K	2 x 6 kpl
30890.1CR	Äärivalo lyhyt varsi, kirkas lasi	110 mm	Punainen/valkoinen 6000K	2 x 6 kpl
30892C	Sivuäärivalo lyhyt varsi, kirkas lasi	110 mm	Oranssi/oranssi	2 x 6 kpl
30892CR	Sivuäärivalo lyhyt varsi, kirkas lasi	110 mm	Oranssi/oranssi	2 x 6 kpl
30893C	Äärivalo lyhyt varsi, kirkas lasi	110 mm	Punainen/oranssi	2 x 6 kpl
30893CR	Äärivalo lyhyt varsi, kirkas lasi	110 mm	Punainen/oranssi	2 x 6 kpl



30898C

CLEAR LINE LED ÄÄRIVALOT 60 mm

Äärivalo kirkkaalla lasilla ja 60 mm pitkällä Y-mallillisella kumivarrella.
Valmistettu iskunkestävästä makrolonista/polykarbonaatista. Varustettu
6 kappaleella kirkkaasti valaisevia tehokkaita LED-valoja, jotka on sijoitettu
tähtikuvioon. Kaapelin pituus 5 m.



Tuotenro	Tuote	Varren pituus	Valo	LED-määrä	LED-kuvio	Huom.
30898C	Sivüäärivalo Y-malli, kirkas lasi	60 mm	Oranssi	6 kpl	Tähti	ECE
30898CR	Sivüäärivalo Y-malli, kirkas lasi	60 mm	Oranssi	6 kpl	Tähti	ECE



30726



30731, 30727



30729, 30733



30728, 30732

CLEAR LINE LED-YKSIKÖT

LED-yksikkö kirkkaalla lasilla, joka sopii kaikkiin Gyllen kumivarsiin.
5 LED-valoa sijoitettuna suoraan linjaan tai 6 LED-valoa sijoitettuna tähtikuvioon.



Tuotenro	Tuote	Valo	LED-määrä	LED-kuvio	Johdon pituus	Huom.
30726	LED-yksikkö, kirkas lasi	Vihreä	6 kpl	Tähti	10 m	
30726R	LED-yksikkö, kirkas lasi	Vihreä	6 kpl	Tähti	10 m	
30731	LED-yksikkö, kirkas lasi	Oranssi	5 kpl	Rivi	5 m	ECE
30731R	LED-yksikkö, kirkas lasi	Oranssi	5 kpl	Rivi	5 m	ECE
30727	LED-yksikkö, kirkas lasi	Oranssi	5 kpl	Rivi	10 m	ECE
30727R	LED-yksikkö, kirkas lasi	Oranssi	5 kpl	Rivi	10 m	ECE
30729	LED-yksikkö, kirkas lasi	Oranssi	6 kpl	Tähti	10 m	
30729R	LED-yksikkö, kirkas lasi	Oranssi	6 kpl	Tähti	10 m	
30733	LED-yksikkö, kirkas lasi	Oranssi	6 kpl	Tähti	5 m	
30733R	LED-yksikkö, kirkas lasi	Oranssi	6 kpl	Tähti	5 m	
30728	LED-yksikkö, kirkas lasi	Punainen	6 kpl	Tähti	10 m	ECE
30728R	LED-yksikkö, kirkas lasi	Punainen	6 kpl	Tähti	10 m	ECE
30732	LED-yksikkö, kirkas lasi	Punainen	6 kpl	Tähti	5 m	ECE
30732R	LED-yksikkö, kirkas lasi	Punainen	6 kpl	Tähti	5 m	ECE



BLACK LINE äärivalovalikoima, jossa on savunsävyinen lasi perinteisen punaisen, valkoisen tai oranssin sijaan. Savunsävyiset lasit ovat erittäin suosittuja ja antavat ajoneuvolle elegantin ja ainutlaatuisen ilmeen. Kun lamppu ei pala, lasit näyttävät lähes mustilta. Lamppujen palaessa ne tuottavat punaista, oranssia tai valkoista valoa.



30790BL



30792BL

BLACK LINE LED-ÄÄRIVALOT 195 mm

Äärivalo savunsävyisellä lasilla ja 195 mm pitkällä taivutetulla kumivarrella. Valmistettu iskunkestävästä makrolonista/polykarbonaatista. Varustettu 12 kappaleella kirkkaasti valaisevia tehokkaita LED-valoja, jotka on sijoitettu Gyllen klassiseen tähtikuvioon. Kaapelin pituus 5 m.



Tuotenro	Tuote	Varren pituus	Valo	LED-määrä
30790BL	Äärivalo taivutettu varsi, savunsävyinen lasi	195 mm	Punainen/valkoinen	2 x 6 kpl
30790BLR	Äärivalo taivutettu varsi, savunsävyinen lasi	195 mm	Punainen/valkoinen	2 x 6 kpl
30792BL	Äärivalo taivutettu varsi, savunsävyinen lasi	195 mm	Punainen/oranssi	2 x 6 kpl
30792BLR	Äärivalo taivutettu varsi, savunsävyinen lasi	195 mm	Punainen/oranssi	2 x 6 kpl



30890BL



30890.1BL



30893BL

BLACK LINE LED-ÄÄRIVALOT 110 mm

Äärivalo savunsävyisellä lasilla ja 110 mm pitkällä kumivarrella. Valmistettu iskunkestävästä makrolonista/polykarbonaatista. Varustettu 12 kappaleella kirkkaasti valaisevia tehokkaita LED-valoja, jotka on sijoitettu Gyllen klassiseen tähtikuvioon. Kaapelin pituus 5 m.



Tuotenro	Tuote	Varren pituus	Valo	LED-määrä
30890BL	Äärivalo lyhyt varsi, savunsävyinen lasi	110 mm	Punainen/valkoinen	2 x 6 kpl
30890BLR	Äärivalo lyhyt varsi, savunsävyinen lasi	110 mm	Punainen/valkoinen	2 x 6 kpl
30890.1BL	Äärivalo lyhyt varsi, savunsävyinen lasi	110 mm	Punainen/valkoinen 6000K	2 x 6 kpl
30890.1BLR	Äärivalo lyhyt varsi, savunsävyinen lasi	110 mm	Punainen/valkoinen 6000K	2 x 6 kpl
30893BL	Äärivalo lyhyt varsi, savunsävyinen lasi	110 mm	Punainen/oranssi	2 x 6 kpl
30893BLR	Äärivalo lyhyt varsi, savunsävyinen lasi	110 mm	Punainen/oranssi	2 x 6 kpl



30898BL

BLACK LINE LED-ÄÄRIVALOT 60 mm

Äärivalo savunsävyisellä lasilla ja 60 mm pitkällä Y-mallisella kumivarrella. Valmistettu iskunkestävästä makrolonista/polykarbonaatista. Varustettu 6 kappaleella kirkkaasti valaisevia tehokkaita LED-valoja, jotka on sijoitettu tähtikuvioon. Kaapelin pituus 5 m.



Tuotenro	Tuote	Varren pituus	Valo	LED-määrä	LED-kuvio
30898BL	Sivuäärivalo Y-malli, savunsävyinen lasi	60 mm	Oranssi	6 kpl	Tähti
30898BLR	Sivuäärivalo Y-malli, savunsävyinen lasi	60 mm	Oranssi	6 kpl	Tähti



30794BL



30795BL



30796BL



30797BL



30797.1BL

BLACK LINE LED-YKSIKÖT

LED-yksiköt savunsävyisellä lasilla, jotka sopivat kaikkiin Gyllen kumivarsiin.
5 LED-valoa sijoitettuna riviin tai 6 LED-valoa sijoitettuna tähtikuvioon.



Tuotenro	Tuote	Valo	LED-määrä	LED-kuvio	Johdon pituus	Huom.
30794BL	LED-yksikkö, savunsävyinen lasi	Oranssi	5 kpl	Rivi	5 m	ECE
30794BLR	LED-yksikkö, savunsävyinen lasi	Oranssi	5 kpl	Rivi	5 m	ECE
30795BL	LED-yksikkö, savunsävyinen lasi	Oranssi	6 kpl	Tähti	5 m	
30795BLR	LED-yksikkö, savunsävyinen lasi	Oranssi	6 kpl	Tähti	5 m	
30796BL	LED-yksikkö, savunsävyinen lasi	Punainen	6 kpl	Tähti	5 m	ECE
30796BLR	LED-yksikkö, savunsävyinen lasi	Punainen	6 kpl	Tähti	5 m	ECE
30797BL	LED-yksikkö, savunsävyinen lasi	Valkoinen 4500K	6 kpl	Tähti	5 m	ECE
30797BLR	LED-yksikkö, savunsävyinen lasi	Valkoinen 4500K	6 kpl	Tähti	5 m	ECE
30797.1BL	LED-yksikkö, savunsävyinen lasi	Valkoinen 6000K	6 kpl	Tähti	5 m	ECE
30797.1BLR	LED-yksikkö, savunsävyinen lasi	Valkoinen 6000K	6 kpl	Tähti	5 m	ECE



MUUT TUOTTEET

Gylle-valikoimaa täydentävät erilaiset takavalot ja varaosat .



40494



40455



40454



40453

PREMIUM TAKAVALOT

Takavalot on valmistettu polykarbonaatista ja PMMA:sta ja niiden kaksikammioinen rakenne takaa maksimaalisen kestävyuden. Kiinnitysväli (cc) 116 mm. Mukana 2,5 m ADR-hyväksytty kaapeli. D-hyväksyntä mahdollistaa valon kahdennuksen.



Tuotenro	Tuote	Toiminnot	LED-määrä	Lasi	Huom.
40494	Takavalot 130 x 110 x 45 mm	Takavalot/jarruvalo/vilkku	21	Kirkas lasi	ECE
40455	Takavalot 130 x 110 x 45 mm	Peruutusvalo	21	Kirkas lasi	ECE
40454	Takavalot 130 x 110 x 45 mm	Vilkku	21	Oranssi	ECE, D
40453	Takavalot 130 x 110 x 45 mm	Takavalot/jarruvalo	21	Punainen	ECE, D



30716



29101

MUUT TAKAVALOT

Tuotenro	Tuote	Toiminnot	LED-määrä	Jännite	Huom.
30716	Takavalot 6715				
30716R	Takavalot 6715				
29101	LED-takavalot 130 x 110 x 25 mm	Jarruvalo/vilkku/takavalot	69	10-30V	E, IP67



30905



30911



20910



20911



30910A



30908A



30925



30909

KUMIVARRET

Kestäviä kumivarsia eri pituuksilla ja versioilla. Yhteensopivia Gyllen LED-yksiköiden ja ruostumattomien lampunkantojen kanssa.

Tuotenro	Tuote	Varren pituus	Määrä
30905	Kumivarsi nr 10 pitkä	195 mm	1 kpl
30911	Kumivarsi pitkä	195 mm	1 kpl
30911R	Kumivarsi pitkä	195 mm	1 kpl
20910	Kumivarsi suora	165 mm	1 kpl
20910R	Kumivarsi suora	165 mm	1 kpl
20911	Kumivarsi taivutettu	165 mm	1 kpl
20911R	Kumivarsi taivutettu	165 mm	1 kpl
30910A	Kumivarsi lyhyt	110 mm	1 kpl
30910R	Kumivarsi lyhyt	110 mm	1 kpl
30908A	Kumivarsi lyhyt, Y-malli	60 mm	1 kpl
30908R	Kumivarsi, lyhyt, Y-malli	60 mm	1 kpl
30925	Taustalevy kumivarteen, 70 mm		1 kpl
30925R	Taustalevy kumivarteen, 70 mm		10 kpl
30909	Muovijalka kumivarrelle		1 kpl
30909R	Muovijalka kumivarrelle		10 kpl



30715



30707



30785



30786



30708



30787



30584



30684



27101

TARVIKKEET

Tuotenro	Tuote	Lasi	Määrä	Huom.
30715	Varalasi 6715	Punainen	1 kpl	
30707	Varalasi Ø72 mm	Kirkas	1 kpl	ECE
30707R	Varalasi Ø72 mm	Kirkas	10 kpl	ECE
30785R	Varalasi Ø72 mm	Oranssi	10 kpl	
30785	Varalasi Ø72 mm	Oranssi	1 kpl	
30786R	Varalasi Ø72 mm	Punainen	10 kpl	ECE
30786	Varalasi Ø72 mm	Punainen	1 kpl	ECE
30708	Varalasi Black line	Savunsävy	1 kpl	
30708R	Varalasi Black line	Savunsävy	10 kpl	
30787R	Varalasi Ø72 mm	Valkoinen, opaali	10 kpl	
30787	Varalasi Ø72 mm	Valkoinen, opaali	1 kpl	
30584	Polttimon pidike BA15		1 kpl	
30684	Polttimon pidike rosteri		1 kpl	
30684R	Polttimon pidike rosteri BA15 5W		10 kpl	
27101	Lisävaloteline, pituus 500 mm, leveys 290 mm		1 kpl	



Gyllen ajoneuvovalot
Ensi-asennukseen ja jälkimarkkinoille

TRAILCON

MYYMÄLÄVERKOSTO

JYVÄSKYLÄ
p. 020 7936 560

OULU
p. 020 7936 640

SEINÄJOKI
p. 020 7936 580

TURKU
p. 020 7936 620

LAPPEENRANTA
p. 020 7936 540

PORI
p. 020 7936 610

TAMPERE
p. 020 7936 660

VANTAA
p. 020 7936 520



KRAATZ OY

BPW Kraatz Oy | p. 020 7936 700 | myynti@kraatz.fi | kraatz.fi

